



KH-KIPPER

Aufbauten Anhänger Auflieger

MULTI BULL

THE RIGHT TOOL FOR EVERY TASK

W3H



www.kh-kipper.de

W3H DREISEITENKIPPAUFBAU ZUM TRANSPORT VON SCHÜTTGUT UND PALETTENWARE

EIN AUFBAU, VERSCHIEDENE EINSÄTZE

Effizienz, Präzision und Vielseitigkeit beim Transport sind im Arbeitsalltag entscheidend. All diese Eigenschaften zeichnen den DSK mit Hydroboard aus. Er ist eine universelle Lösung für diverse Erdbau-, Bau- und Abbrucharbeiten und eignet sich für den Transport von Schüttgut, Palettenware, sowie kleineren Baumaschinen.

Der Kipper in Kombination mit einem Ladekran macht es möglich, die Ladung selbständig zu be- und entladen, wenn kein Gabelstapler zur Verfügung steht.



Optionale Ausstattung, wie z.B. Aufsätze auf den Bordwänden, Anhängerhydraulik oder unterschiedliche Verdecksysteme machen den Kipper noch gezielter für den Einsatz des Endbenutzers. Alu-Kotflügel, hydraulisch klappbarer Unterfahrschutz oder eine Aufstiegsleiter – individuelle Fahrer-Wünsche lassen sich schnell erfüllen.





UNIVERSELLE LÖSUNGEN

Der Dreiseitenkipppaufbau W3H mit einem Unterflur-Kippzylinder ist mit einer hydraulischen Bordwand links ausgestattet. Diese Bordwand wird stufenlos bis 180° geöffnet, von der Fahrgestell-Konfiguration abhängig. Dank dessen kann der Gabelstapler direkt an die Kippbrücke heranfahren und die Paletten problemlos be- und entladen

Beim Öffnen der Seitenwand bis zum Winkel von 90 Grad ist es möglich, das Schüttgut in einiger Entfernung vom Fahrzeug zu entladen.

Die hydraulische Seitenwand wird mit einem Pneumatikventil am Fahrersitz gesteuert. Die Bedienung kann sowohl draußen außerhalb des Fahrzeugs als auch direkt vom Fahrerhaus aus erfolgen.



HYDRAULISCHE BORDWAND



FUNKFERNSTEUERUNG



HIER SCANNEN, UM
MULTI BULL IN ACTION
ZU SEHEN!



TECHNISCHE DATEN

Ladevolumen	<16 m ³	Unterflur-Kippzylinder	☒
Innenbreite	2 370 / 2 410 mm	Anhängerhydraulik	optional
Stahl	HARDOX 450/HARDOX 500 TUF	Zurrösen	optional
Boden	6 mm	elektrische Verdecksysteme / Multicap / seitliche Rollplane vom Boden aus bedienbar	optional
Bordwände	4 mm	Funkfernsteuerung	optional
		hydraulischer UFS	optional



KH-KIPPER Sp. z o.o.
Kajetanów 130
26-050 Zagnańsk
Polen

Tel. +48 41 30 11 569
sales@kh-kipper.com

www.kh-kipper.de